

UCHWAŁA NR LX/345/23
RADY MIEJSKIEJ ZAWICHOST

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawichostu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badania skargi przeprowadzonymi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Zawichost, Rada Miejska Zawichost uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani (dane osobowe prawnie chronione) na bezczynność Burmistrza Zawichostu z powodów wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

2. Poucza się o treści art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi, iż w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje dotychczasowe stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Zawichost

Edyta Rębiś

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2023 r. do Urzędu Miasta i Gminy Zawichost wpłynęła skarga Pani (dane osobowe prawnie chronione), przekazana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach, na bezczynność Burmistrza Zawichostu wobec niepodjęcia działań zmierzających do odwodnienia ul. Górki.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Zawichost, zwana dalej Komisją, na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 r. zapoznała się ze złożoną skargą oraz wyjaśnieniami Burmistrza Zawichostu. W dniu 15 marca 2023 r. Komisja odbyła wizję lokalną celem ustalenia stanu faktycznego w jakim znajduje się przedmiot skargi z udziałem m.in. skarżącej.

Komisja po dokonaniu analizy wniesionej skargi i udzielonych wyjaśnień ustaliła, że skarga dotyczy zastrzeżeń do projektu przebudowy ulicy Górki wraz z budową odwodnienia całego odcinka oraz remontu wąwozów przyległych.

Według skarżącej droga powinna być odwodniona przez wykopanie rowów odwadniających drogę – ulicę Górki, wykonanie przepustów pod drogą i odprowadzenie wody do Kanału Ożarowskiego. Gmina zleciła wykonanie projektu przebudowy ulicy Górki wraz z kompleksowym odwodnieniem i remontem wąwozów przyległych. W trakcie prac projektowych okazało się, że nie można wzdłuż ulicy Górki, od strony zachodniej umiejscowić rowów odwadniających z uwagi na biegnący w pasie drogowym wodociąg. W dniu 7 września 2022 r. odbyło się spotkanie mieszkańców ulicy Górki z udziałem projektanta. Było na nim kilkanaście osób, Skarżąca nie brała w nim udziału. Projektant praktycznie metr po metrze prezentował projekt i przyjęte na nim rozwiązania.

W chwili obecnej nie jest możliwe przeniesienie wodociągu w inne miejsce, gdyż prywatni właściciele przyległych posesji musieliby wyrazić zgodę na posadowienie go na ich działkach. Ponadto odprowadzenie wody do Kanału Ożarowskiego również wymagałoby wykonania rowów odwadniających od przepustów do kanałów na działkach prywatnych, na których mieszkańcy mają różne uprawy, tunele foliowe, a ponadto wymagałoby wydania przez Wody Polskie decyzji wodno-prawnej.

Skarżąca w grudniu 2022 r. złożyła do Zarządu Zlewni Wód Polskich pismo z zastrzeżeniami do projektu przebudowy ulicy Górki. Wody Polskie nie dopatrzyły się w tej sprawie nieprawidłowości. W trakcie rozmowy dot. ww. pisma w Zarządzie Zlewni w Sandomierzu z udziałem Burmistrza i projektanta, poruszony został problem odwodnienia i kwestii tego, że wymagałoby to przeniesienia przez Skarżącą na Gminę własności pasa działki, na którym obecnie ma tunele foliowe, w celu wykopania rowu odwadniającego i zrobienia przepustu pod drogą.

W celu wykopania rowu odwadniającego zgody na przeniesienie własności swojego pasa gruntu musiałby również udzielić sąsiad skarżącej. W trakcie rozmowy z Dyrektorem Zlewni również stwierdzono, że nie ma optymalnego rozwiązania problemu zalewania folii skarżącej w czasie deszczy nawalnych, gdyż nikt nie przewidzi ilości wody w trakcie ich trwania, a ponadto skarżąca usadowiła swoje tunele foliowe tak, że do spływu wody dochodzi nie tylko z wąwozu i ulicy, ale i z całej działki.

W trakcie wizji lokalnej Komisja ustaliła, że działka nr 884/2 z nierównym ukształtowaniem terenu nie jest ogrodzona. Sąsiaduje z drogą gminną nr 401002T (ulica Górki) i z wąwozem lessowym.

Na działce usytuowane są tunele foliowe a ukształtowanie terenu i położenie działki może powodować zalewanie upraw po nawalnych deszczach. W czasie wizji lokalnej Komisja ustaliła, że przedstawi projektantowi i inwestorowi propozycje mieszkańców dotyczące problemu zalewania upraw skarżącej. W trakcie wizji lokalnej skarżąca nie deklarowała wyrażenia zgody na przeniesienie własności pasa swojego gruntu na rzecz Gminy a jedynie na usytuowanie na nim przepustu odprowadzającego wodę z opadów do Kanału Ożarowskiego.

Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniach Burmistrza Zawichostu i wnosi o podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.

Biorąc pod uwagę opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska Zawichost uznaje skargę za bezzasadną.